

# IMPACT D 10

IMPACT D 10 USB ML  
IMPACT D 10 PHONE

## La liberté sans fil au quotidien

Cette solution DECT dotée d'un son clair et naturel vous permet de vous déplacer dans tout le bureau – pour une liberté sans fil absolue. La technologie EPOS Voice™ vous procure un son clair et net et le microphone à réduction de bruit bloque les bruits de fond pour une expérience client unique.

Déclinée en plusieurs styles de maintien pour répondre à toutes les préférences d'utilisation, la gamme IMPACT D 10 conjugue confort supérieur et son de très haut niveau.

En savoir plus sur [eposaudio.com/impact-d10](https://eposaudio.com/impact-d10)



## Avantages et caractéristiques clés

### Un son exceptionnel pour des appels de qualité

Technologie EPOS Voice™ et microphone à réduction de bruit pour des communications claires et naturelles

### Une portée sans fil étendue

Jusqu'à 55 m dans les bureaux classiques et 180 m en ligne de visée. Jusqu'à 12 heures d'autonomie de conversation

### Se connecte facilement à votre appareil

Connexion plug-and-play à un appareil (téléphone fixe ou PC/softphone)

### Choix entre plusieurs styles de maintien

Solutions confortables adaptées à toutes les préférences d'utilisation (serre-tête, contour d'oreille ou tour de nuque en option)

### Rangement et chargement magnétiques

Interface de recharge magnétique pour un chargement optimal



# IMPACT D 10

## Données du produit

### Données générales

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Description du produit             | <b>IMPACT D 10 USB ML</b> : Micro-casque monaural sans fil DECT avec station de base. Connectivité unique au PC/Softphone. Optimisé pour les UC et certifié Skype for Business.<br><br><b>IMPACT D 10 PHONE</b> : Micro-casque monaural sans fil DECT avec station de base. Connectivité unique au téléphone de bureau. |
| Style de port                      | Serre-tête ; monaural et à contour d'oreille. Tour de nuque disponible comme accessoire*                                                                                                                                                                                                                                |
| Coloris                            | Noir / argenté                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Poids                              | 22 g / 0,78 oz. (Version contour d'oreille)<br>50 g / 1,76 oz. (Version serre-tête)                                                                                                                                                                                                                                     |
| Taille du coussinet d'oreille      | Ø 50 mm / 1,96 po                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Personnalisation                   | Oui, avec une plaque nominative sur le micro-casque                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Garantie                           | 2 ans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Audio</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Technologie EPOS Voice™            | Pour une écoute claire et naturelle                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Microphone                         | Micro antibruit pour une clarté vocale                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Plage de fréquence du microphone   | 150 Hz – 6,8 KHz (large bande)<br>300 Hz – 3,5 KHz (bande étroite)                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Désactivation du microphone        | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Type de haut-parleur               | Haut-parleurs de pointe en néodyme pour une qualité audio exceptionnelle                                                                                                                                                                                                                                                |
| Plage de fréquence du haut-parleur | 150 Hz – 6,8 KHz (large bande)<br>300 Hz – 3,5 KHz (bande étroite)                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Données techniques

|                                                              |                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DECT                                                         | 1,880 à 1,900 MHz (UE, RU, AUS)<br>1,920 à 1,930 MHz (US) – DECT 6.0                                                                                    |
| Compatible GAP                                               | Oui (micro-casque)                                                                                                                                      |
| Micro-casque                                                 | Se connecte à la station de base                                                                                                                        |
| Station de base                                              | <b>IMPACT D 10 USB ML</b> :<br>Se connecte à un sofphphone/Skype for Business<br><br><b>IMPACT D 10 PHONE</b> :<br>Se connecte à un téléphone de bureau |
| Liaison automatique du micro-casque à la base                | Oui, elle peut être activée sur la station de base                                                                                                      |
| Plage de températures                                        | En fonctionnement : +5 °C à 45 °C / +41 °F à +113 °F<br>Stockage : -20 °C à 70 °C / -4 °F à +158 °F                                                     |
| Batterie (lithium polymère)                                  | Remplaçable pour maintenance (voir le manuel d'utilisation)                                                                                             |
| Portée                                                       | Sans obstacles : 180 m / 590 pi<br>Bâtiment de bureaux classique : 55 m / 180 pi                                                                        |
| Ajustement de la puissance automatique                       | Oui (distance entre le micro-casque et la base)                                                                                                         |
| Autonomie de conversation                                    | Jusqu'à 8 heures (Mode bande large)<br>Jusqu'à 12 heures (Mode bande étroite)                                                                           |
| Autonomie en veille                                          | Jusqu'à 100 heures                                                                                                                                      |
| Auto ; le micro-casque s'éteint lorsqu'il est hors de portée | Oui, après 30 minutes                                                                                                                                   |
| Durée de recharge                                            | 0 – 50 % : 20 minutes<br>0 – 100 % : 1 heure                                                                                                            |

# IMPACT D 10

## Données du produit

### Protection acoustique

|                                                         |                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technologie EPOS ActiveGard®                            | Protège les utilisateurs contre les chocs acoustiques engendrés par les pics sonores imprévus |
| UE**/AUS Limiteur en fonction de la région géographique | Activé par interrupteur DIP, EPOS Connect et EPOS manager                                     |

### Contenu de la boîte

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ce qui se trouve dans la boîte | <p><b>D 10 USB ML</b><br/>Micro-casque, station de base, alimentation, câble USB, serre-tête (amovible), contour d'oreille souple (fixé sur le micro-casque), guide rapide imprimé, guide de sécurité imprimé</p> <p><b>D 10 PHONE</b><br/>Micro-casque, station de base, alimentation, câble de téléphone audio, serre-tête (amovible), contour d'oreille souple (fixé sur le micro-casque), guide rapide imprimé, guide de sécurité imprimé</p> |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Logiciel

|                           |                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EPOS Connect (Gratuitiel) | Contrôle des appels à distance, mises à jour du firmware et paramètres : <a href="https://eposaudio.com/software-epos-connect">eposaudio.com/software-epos-connect</a> |
| Logiciel PC (gratuitiel)  | Pour les autres logiciels PC pertinents, veuillez consulter: <a href="https://eposaudio.com/software">eposaudio.com/software</a>                                       |
| EPOS Manager (Saas)       | Manage, update and configure your EPOS audio devices from one location: <a href="https://eposaudio.com/software-epos-manager">eposaudio.com/software-epos-manager</a>  |
| Compatible UC             | Oui. Plus d'informations sur: <a href="https://eposaudio.com/compatibility">eposaudio.com/compatibility</a>                                                            |

\* Tour de nuque disponible comme accessoire (Art n° 506525)

\*\* Exposition au bruit pendant le travail : La directive européenne d'exposition au bruit pendant le travail (2003/10/CE) définit les limites des deux types de bruits dans l'espace de travail : la pression acoustique de crête et le bruit continu.

# IMPACT D 10

## Avantages et caractéristiques additionnels

### Gestion des appels par simple touche

Décrochage/raccrochage\* des appels, désactivation du microphone et réglage du volume

### Chargement rapide pour une mobilité accrue

50% de recharge en seulement 20 minutes

### Audioconférences simples et pratiques

Jusqu'à quatre micro-casques par appel et partage de bureau simplifié

### Visibilité de la durée des appels

Affichage sur l'indicateur de statut de la base

### Gardez votre bureau rangé

Gestion des câbles intégrée

### Base ultra sécurisée

Plaque de métal solide pour plus de stabilité

### Protection auditive

Technologie EPOS ActiveGard® de protection contre les chocs acoustiques

## Vue d'ensemble du produit

| Se connecte au                                                                    | Nom du produit                                    | Description      | Détails                                              | Code EAN / UPC                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | <b>IMPACT D 10 USB ML - EU</b><br>Art. n° 506416  | D 10 USB ML - EU | Optimisé pour les UC et certifié Skype for Business. | EAN: 40 44155 09710 8<br>UPC: 6 15104 26140 2 |
|                                                                                   | <b>IMPACT D 10 USB ML - US</b><br>Art. n° 506418  | D 10 USB ML - US | Optimisé pour les UC et certifié Skype for Business. | EAN: 40 44155 09712 2<br>UPC: 6 15104 26143 3 |
|                                                                                   | <b>IMPACT D 10 USB ML - AUS</b><br>Art. n° 506419 | D 10 USB ML -AUS | Optimisé pour les UC et certifié Skype for Business. | EAN: 40 44155 09713 9<br>UPC: 6 15104 26144 0 |
|  | <b>IMPACT D 10 PHONE - EU</b><br>Art. n° 506408   | D 10 PHONE - EU  |                                                      | EAN: 40 44155 09702 3<br>UPC: 6 15104 26126 6 |
|                                                                                   | <b>IMPACT D 10 PHONE - UK</b><br>Art. n° 506409   | D 10 PHONE - UK  |                                                      | EAN: 40 44155 09703 0<br>UPC: 6 15104 26127 3 |
|                                                                                   | <b>IMPACT D 10 PHONE - US</b><br>Art. n° 506410   | D 10 PHONE - US  |                                                      | EAN: 40 44155 09704 7<br>UPC: 6 15104 26128 0 |
|                                                                                   | <b>IMPACT D 10 PHONE - AUS</b><br>Art. n° 506411  | D 10 PHONE - AUS |                                                      | EAN: 40 44155 09705 4<br>UPC: 6 15104 26130 3 |



\* La fonction décrocher/raccrocher nécessite un câble EHS pour desk phone et le software EPOS pour certains softphones